

p. R. Tomczak

Radziejów, dnia 8 października 2025 r.



**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
W RADZIEJOWIE

Urząd Gminy Dobrze



RPW/6567/2025 P

Data: 2025-10-09

**Wg rozdzielnika**

**Nasz znak: PIW.R.72.2025**

W związku ze zbliżającym się okresem jesiennym, zmianami pogodowymi oraz nasiloną migracją sezonową dzikiego ptactwa, mając na uwadze zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz rzekomego pomoru drobiu (ND) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie zwraca się z prośbą do hodowców drobiu oraz właścicieli drobiu przyzagrodowego o stosowanie środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wirusa rzekomego pomoru drobiu do gospodarstwa.

Jednym z warunków stanowiących najistotniejszy element prewencyjny zapobiegania wystąpienia chorób ptaków jest rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Do dnia **8 października 2025 roku** na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odnotowano **90 ognisk** wysoce zjadliwej grypy ptaków: na fermach komercyjnych drobiu, **21 ognisk** w gospodarstwach przyzagrodowych i **38 przypadków u ptactwa dzikiego**. Utylizacji poddano w sumie **8116592 sztuk drobiu**.

W tym okresie potwierdzono również **47 ognisk** rzekomego pomoru drobiu na fermach komercyjnych drobiu, **41 ognisk** w gospodarstwach przyzagrodowych.

Z powodu wirusa rzekomego pomoru drobiu utylizacji poddano **4665119 sztuk drobiu**.

<u>Objawy wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu (HPAI)</u>	<u>Objawy rzekomego pomoru drobiu (ND)</u>
zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności	kaszel, kichanie, rzęzenie drzenie mięśni, paraliż skrzydeł i kończyn dolnych, nienaturalnie skręcona szyja biegunka (często zielonkawa) u niosek spadek nieśności, deformacja jaj, lanie jaj




## **ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRYZAGRODOWY**

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osoby utrzymujące drób w chowie przyzagrodowym, nie powinny być zatrudnione w przemysłowych fermach drobiu.

## **ZALECENIA DLA WIELKOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - POWYŻEJ 350 SZTUK**

- przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
- szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których butuje drób;



- rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
- wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
- obowiązkowa dezynfekcja pojazdów wjeżdżających;
- rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;

**Wykonując codzienny przegląd należy zwracać uwagę na wygląd i zachowanie zwierząt, zwłaszcza odbiegające od normy i każdy podejrzany przypadek należy bezzwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.**

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie informuje, że cały czas obowiązują zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących drób zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
W RADZIEJOWIE  
*Anna Pułkownik*

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
2. Urząd Gminy Radziejów ul Kościuszki 20/22 , 88-200 Radziejów
3. Urząd Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre
4. Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj.
5. Urząd Gminy Topólka , Topólka 22, 87-875 Topólka
6. Urząd Gminy Bytoń 72, 88-231 Bytoń
7. Urząd Gminy Osiećciny, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osiećciny
8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przemystka 23, 88-200 Radziejów
9. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Przemystka 23, 88-200 Radziejów
- 10.aa

